This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.

AUTOESCLUSIONE ALLA DONAZIONE Informazioni sull'A.I.D.S. epatite virale ed altre malattie trasmissibili

Gentile donatrice, Egregio donatore,

alcune malattie gravi come l'epatite, l'AIDS e la sifilide possono essere trasmesse con la donazione di sangue da parte di soggetti portatori, anche a causa di comportamenti a rischio. Difatti, l'omosessualità promiscua, la tossicodipendenza, i rapporti sessuali con partner diversi, l'accompagnarsi con prostitute o con soggetti tossicodipendenti, l'uso non prescritto di sostanze farmacologiche per via intramuscolare, endovenosa o tramite altri strumenti in grado di trasmettere gravi malattie infettive, comprese sostanze stupefacenti, steroidi od ormoni a scopo di culturismo fisico, sono comportamenti a rischio d'infezione perché fattori di possibile contagio.

Se pensa di aver avuto uno dei succitati comportamenti a rischio, che cosa fare?

La pregheremo di rinunciare a divenire donatore o, se già donatore, di rinunciare a donare sangue oggi (l'AIDS ed altre infezioni virali possono avere un lungo periodo d'incubazione senza apparenti sintomi o riscontri prima di essere evidenziati dagli esami sul sangue che i laboratori in ogni caso eseguiranno).

Potrà, quindi, allontanarsi senza dover dare spiegazioni a nessuno o, se preferisce, potrà segnalare confidenzialmente al medico che il suo sangue deve essere utilizzato solamente a scopo di studio senza che le siano fatte ulteriori domande.

Se ritiene utile avere spiegazioni più approfondite, i medici del servizio sono a sua totale disposizione. Le siamo molto grati per la collaborazione.